

生死关头，血脉真情如此深沉

六旬兄捐肾救弟续写生命奇迹

男子查出尿毒症急需换肾保命，两个哥哥、儿子和侄儿争相表示愿意捐肾。经过评估，大哥跟他配型成功。目前，哥哥的肾脏已经成功在弟弟体内“安营扎寨”，兄弟俩均已康复出院。这是武汉大学中南医院自2010年开展肾移植以来，又一台至爱亲情化作延续生命纽带的手术。

“从来没有觉得健康是如此珍贵和美好！”9月24日，出院已两周的吴先生按时到武大中南医院复查。他告诉记者，这些年他们兄弟几个相互扶持，日子越过越好。在生死关头能深刻体会到这份深沉的血脉真情，以往吃过的所有苦也都值了。

苦等半年无果，全家人争相捐肾

55岁的吴先生在宜昌做生意，去年5月发现肾脏出了问题，辗转全国各地求医无果，只得开始了每周三次的透析治疗。其间，他两次发生心跳骤停，还出现了心衰。“必须尽快接受肾移植，否则会把其他器官拖坏，甚至有生命危险。”医生建议。

吴先生在多家医院进行了器官移植登记，一边做透析，一边等待肾源。等了半年，还是没有配型成功的消息。了解到亲属肾移植能够尽快手术，吴先生的儿子、侄儿和两个哥哥都争着要把自己的肾脏捐给他。

“孩子们都这么年轻，一生还



哥哥正在照顾刚从重症监护室转出来的吴先生。 记者刘璇 摄

那么长，即便等不到肾源，我也不能用他们的。”吴先生谢绝了晚辈们的好意。“哥哥们都上了岁数，捐一颗肾给我，万一身体恢复不过来，我恐怕这辈子都无法原谅自己。”兄长如父，吴先生说什么也不愿意接受这份爱的馈赠。

治疗期间，吴先生从医生口中得知，由于肾源稀缺，等待分配系统配型成功时间相对较长。而亲属间肾移植手术因供受者之间的血缘关系，供受体相容性更高，组织配型成功率更高，发生排斥反应的可能性更小。“捐肾后只要保养得当，对捐赠者的身体健康和正常生活通常不会带来很大影响。”听了这话，吴先生才打消顾虑，松口同意了兄长们的提议。

两个哥哥拉着吴先生来到武汉大学中南医院移植医学中心做了配型。经过严格评估，大哥与他配型成功。尽管大哥已经62岁，但他的肾脏功能非常好。

“最让我感动的是，大哥的家人听闻这个消息后都很支持。”吴先生红着眼说，这辈子最让他骄傲的就是拥有一个特别团结友爱的大家族，家里的所有人都拧成一股绳。

弟弟在亲情中涅槃重生

2025年8月30日，吴先生和大哥被一同推进手术室。

手术主刀医生、移植医学中心钟自彪主任医师介绍，亲属肾移植手术是肾移植领域高难度技

术，手术不仅要保证获取肾脏的成功，还要尽最大限度减少对供肾者的损伤，确保手术安全；更要在尽可能短的时间内完成受者血管吻合等一系列精细操作，减少受者动脉狭窄等并发症。

肾移植团队和泌尿外科团队、肾病内科团队、麻醉科、手术室等学科通力协作，通过微创手术顺利取下哥哥的左肾。灌注、修整……哥哥的供肾被小心翼翼地植入吴先生的体内，紧接着对血管、输尿管一一进行吻合。

“移植肾血流复流，有尿液流出！”经过前后7小时的紧张手术，哥哥的肾脏在弟弟体内重新搏动，吴先生在亲情中涅槃重生。

4天后，吴先生从重症监护病房转回普通病房，这是医生特意给兄弟俩安排的病房。看到哥哥已经能够下地，得知他没有什么不舒服，吴先生一直悬着的心这才放了下来。

“只要你能健康，其他的都不重要！”哥哥的话让他瞬间红了眼眶。经过抗排斥、抗感染等精准化个体治疗，吴先生的各项指标很快降到了接近正常水平。

9月10日，哥哥出院。9月12日，吴先生也达到出院标准。

“人这一辈子有很多做不到的事，但只要我们兄弟相互扶持，总能共同战胜生活中的艰难困苦。”吴先生笑着说，也要感谢这场病，让他重新体会到了健康和家人的重要。

记者刘璇


妙手扭转乾坤

产科专家用“外倒转术”助臀位胎儿顺产

武汉晚报讯(记者罗兰 通讯员胡天天)31岁孕妇在怀孕36周时遭遇生产难题——胎儿臀位，武汉市中心医院南京路院区产科专家团队运用一套体外操作手法——“外倒转术”，巧妙“扭转乾坤”将异常臀位转为正常头位，助孕妈成功顺产。目前母婴已平安出院。

常女士(化姓)是第一次当妈妈，她的最大心愿就是自然顺产。孕33周零6天时，她在武汉市中心医院南京路院区接受产科检查，超声提示羊水量偏少。经过3天的住院治疗，常女士的羊水指数回升至正常值。

孕36周零1天时，常女士再



产科专家团队为孕妇体外操作“外倒转术”，助其顺产。

次入院，此次的难题是胎儿臀位。产科主任熊国平、李莉副主任医师团队为常女士进行全面、细致的评估，认为符合实施外倒转术(ECV)的条件。入院第二

天，在产科团队的精准操作和密切监护下，胎儿成功由臀位转为头位。观察无恙后，常女士3天后出院，满怀期待地等待临盆。

孕37周零4天时，常女士按

计划返院检查，超声再次提示羊水过少。产科团队当天晚上为她放置宫颈扩张球囊，促进宫颈成熟。次日取出球囊，静脉滴注缩宫素实施催产，最终帮助这位新妈妈成功顺产一名健康女婴。

据了解，“外倒转术”是通过体外手法操作将胎儿从臀位或横位转为头位的技术，从而提高顺产率，该技术对医护人员的经验和技能提出很高要求。该院产科熊国平主任介绍，“外倒转术”通常选择在孕36—37周进行，此时子宫空间相对充裕，羊水量适中，操作成功率较高。

羊水被称为胎儿的“生命之水”，若羊水过少，可能影响胎儿安全，需密切监测或及时干预。熊国平主任提醒，孕妇应定期产检、监测羊水量，如发现羊水过少，应尽早就医，接受规范化治疗，保障母婴安全。